

## 陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）

序号	产品名称	型号	生产企业
一、太阳能产品			
1	力诺瑞特真空管型太阳能集热器	Z-QB/0.06-WF-4.92/50-58/1	山东力诺瑞特新能源有限公司
2	太阳雨真空管型太阳能集热器	Z-QB/0.06-WF-5.00/50-58/1	太阳雨集团有限公司
3	清华阳光真空管型太阳能集热器	Z-QB/0.06-WF-3.36/50-47/1	北京华业阳光新能源有限公司
4	天喜家用太阳能热水系统	Q-B-J-1-122/3.80/0.05-1	中理天喜技术股份有限公司
5	天喜真空管型太阳能集热器	Z-RG/0.6-WF-2.37/25-58/1	
6	邦特尔平板型太阳能集热器	P-G/1.0-TL/CK-10.48-1	德州金亨新能源有限公司
7	天韵真空管型太阳能集热器	Z-QB/0.06-WF-4.93/58-1	北京天韵太阳科技发展有限公司
8	千禧缘家用太阳能热水系统	Q-B-J-1-200/6.72/0.05-1	石家庄奥菲特能源科技有限公司
二、蓄热式电暖器			
1	富软梯尔蓄热式电暖器	1 DR-X16CL（原型号：OFLT-BP160-2）	河北欧福莱特采暖设备有限公司
2		2 DR-X24CL（原型号：OFLT-BP240-2）	
3	老万蓄热式电采暖器	1 DR-X16CL（原型号：DR-X 16 CL）	北京老万清洁供暖设备有限责任公司
4		2 DR-X24CL（原型号：DR-X 24 CL）	
5		3 DR-X32CL（原型号：DR-X 32 CL）	
6	迪阳蓄热式电暖器	1 DR-X16CL（原型号：DSXR-160ZN）	北京圣福来科技有限公司
7		2 DR-X24CL（原型号：DSXR-240ZN）	
8		3 DR-X32CL（原型号：DSXR-320ZN）	
9	冀威蓄热式电暖器	1 DR-X16CL（原型号：JW-1600）	任丘市冀威太阳能采暖工业有限公司
10		2 DR-X24CL（原型号：JW-2400）	
11		3 DR-X32CL（原型号：JW-3200）	
12	苏立科技蓄热式电暖器	1 DR-X24CL（原型号：SLQJ-24A）	安徽苏立科技股份有限公司
13		2 DR-X32CL（原型号：SLQJ-32A）	
14	ANZE 蓄热式（贮热式）室内加热器	1 DR-X16RL（原型号：AZDX1600）	安徽安泽电工有限公司
15		2 DR-X24RL（原型号：AZDX2400）	
16		3 DR-X32RL（原型号：AZDX3200）	
17	未蓝对流式蓄热电暖器	1 DR-X32CL（原型号：WL-XR3200）	山东未蓝环保设备有限公司

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）

序号	产品名称	型号		生产企业	
18	喜创蓄热式电暖器	1	DR-X16CL（原型号：CX-XR1600）	8	任丘市创新采暖设备有限公司
19		2	DR-X24CL（原型号：CX-XR2400）		
20		3	DR-X32CL（原型号：CX-XR3200）		
21	吉暖蓄热式电暖器	1	DR-X16CL（原型号：HW-1600）	9	任丘市宏旺采暖设备有限公司
22		2	DR-X24CL（原型号：HW-2400）		
23		3	DR-X32CL（原型号：HW-3200）		
24	华宇暖家蓄热电暖器	1	DR-X16CL（原型号：HYXR-160BH）	10	北京华宇暖家供暖设备有限公司
25		2	DR-X24CL（原型号：HYXR-240DH）		
26		3	DR-X32CL（原型号：HYXR-320DH）		
27	佳普制造固体蓄热式电暖器	1	DR-X16CL（原型号：JP-1600）	11	任丘市佳普采暖设备有限公司
28		2	DR-X24CL（原型号：JP-2400）		
29		3	DR-X32CL（原型号：JP-3200）		
30	清华阳光蓄热式（贮热式）室内加热器	1	DR-X24RL（原型号：THDR-X24RL）	12	北京华业阳光新能源有限公司
31		2	DR-X32RL（原型号：THDR-X32RL）		
32	烽焯固体蓄热式电暖器	1	DR-X16CL（原型号：FX-1600）	13	河北烽焯采暖设备制造有限公司
33		2	DR-X24CL（原型号：FX-2400）		
34		3	DR-X32CL（原型号：FX-3200）		
35	露笑蓄热电暖器	1	DR-X32RL（原型号：RSDNQ-X3200FL）	14	露笑新能源技术有限公司
三、生物质炉具					
1	富软梯尔生物质清洁燃烧炊事采暖炉	1	CNS10.0-II（原型号NQ10.0-3C）	1	河北欧福莱特采暖设备有限公司
2	佳普生物质炊事水暖炉	1	CNS12.0-II（原型号JP-CNS12.0）	2	任丘市佳普采暖设备有限公司
3	吉暖生物质民用炉具	1	CNS18.0	3	任丘市宏旺采暖设备有限公司
4	冀威生物质炊事水暖炉具	1	CNS8.0-III（原型号CN8.0-III）	4	任丘市冀威太阳能采暖工业有限公司
5		2	CNS10.0-III（原型号CN10.0-III）		
6		3	CNS12.0-III（原型号CN12.0-III）		
7	庚福生物质炊事水暖炉	1	CNS12.0-II	5	涿州市庚午农牧业发展有限责任公司
8	新福明生物质专用炉具	1	CNS12.0	6	廊坊市鸿庆能源设备有限公司
9	新福明生物质烤火炉	2	CKS-2.0		

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）

序号	产品名称	型号		生产企业	
10	正信德高效清洁生物质烤火炉	1	CKS10.3-IV	7	山东正信德环保科技发展有限公司
11	正信德节能环保采暖炉	2	CNS10.3-II (原型号 CNS10.3-2C)		
12	正信德生物质热风采暖炉	3	SKF7.8-2C		
13	烽焯生物质专用炉具	1	CNS12.0-II (原型号 CN12.0-II)	8	河北烽焯采暖设备制造有限公司
14	老万生物质烤火炉	1	CKS1.5-II	9	北京老万清洁供暖设备有限责任公司
15	老万生物质炊事水暖炉	2	CNS11-II		
16	老万生物质烤火气化炉	3	CNS1.5-II		
17	薪火相传民用清洁燃烧采暖炉	1	CNS10.0-IV	10	河北薪火新能源科技有限公司
18		2	CNS12.0-IV		
19	新喜创生物质清洁燃烧炉	1	CNS12.0-II (原型号 CN12-II)	11	河北新喜创新能源科技有限公司
20	柳店高效环保采暖炉	1	CNS7.2-I	12	淄博柳店炉业有限公司
21		2	CNS2.0-II		
22	喜创生物质清洁燃烧炉	1	CNS12.0-II (原型号 CN12-II)	13	任丘市创新采暖设备有限公司
23	荣新达牌生物质采暖炉	1	CNS14-II (原型号 KRD-CN14)	14	山东凯瑞达新能源科技股份有限公司
24	德秦超净采暖炉	1	NQ11.7-II (原型号 NQ11.7-2)	15	北京德秦技术开发有限公司
25	德秦壁炉	2	NQ11.7-III (原型号 DQB-BN)		
26	清华阳光生物质炊事采暖炉	1	CNS12-I (原型号 XXS-12)	16	北京华业阳光新能源有限公司
27		2	CNS14-I (原型号 THZT-14)		
28	清华阳光生物质炊事烤火炉	3	CKS3.5-I (原型号 CKS-1/40)		
四、洁净煤炉具					
1	吉暖型煤专用炉具	1	NQ7.0-II C (原型号 CN7.0-II)	1	任丘市宏旺采暖设备有限公司
2		2	NQ10.0-II C (原型号 CN10.0-II)		
3	暖创洁净型煤专用炉具	1	NQ12.0-I C (原型号 CN12.0-II)	2	任丘市新创采暖设备有限公司
4	冀威洁净型煤专用炉具	1	NQ8.0-II (原型号 JW-CN8.0-II)	3	任丘市冀威太阳能采暖工业有限公司
5		2	NQ10.0-II (原型号 JW-CN10.0-II)		
6		3	NQ12.0-II (原型号 JW-CN12.0-II)		
7	喜创牌直烧清洁炉具	1	NQ7.0-C (原型号 CN7.0-II)	4	任丘市创新采暖设备有限公司
8	喜创清洁取暖型煤炉具	2	NQ9.0-III (原型号 NQ9.0-3C)		

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）

序号	产品名称	型号		生产企业	
9		3	NQ12.0-III(原型号 NQ12.0-3C)		
10	佳普高效清洁燃煤炊暖炉	1	NQ8.0-III (原型号 CN8.0-II)	5	任丘市佳普采暖设备有限公司
11		2	NQ10.0-III (原型号 CN10.0-II)		
12		3	NQ12.0-III (原型号 CN12.0-II)		
13	天宝牌洁净煤专用炉具	1	NQ10.0-II C (原型号 CN10.0-II)	6	沧州科迈新能源科技股份有限公司
14		2	NQ12.0-II C (原型号 CN12.0-II)		
15	新喜创牌直烧清洁炉具	1	NQ7.0-C(原型号 CN7.0-II)	7	河北新喜创新能源科技有限公司
16	新喜创清洁取暖型煤炉具	2	NQ7.0-III (原型号 NQ7.0-3C)		
17		3	NQ9.0-III (原型号 NQ9.0-3C)		
18		4	NQ12.0-III(原型号 NQ12.0-3C)		
19	薪火相传型煤专用清洁燃烧采暖炉	1	NQ10.0-IVC	8	河北薪火新能源科技有限公司
20		2	NQ12.0-IVC		
21	薪火相传炊事采暖炉	3	NQ10.0-IIIC (原型号 NS10.0-IV)		
22		4	NQ12.0-IIIC (原型号 NS12.0-IV)		
23	薪火相传型煤专用清洁燃烧烤火炉	5	Q5.0-II C(原型号 CKS1.5-I)		
24	柳店高效环保采暖炉	1	NQ9.3-IIIC (原型号 NQ9.3-3C)	9	淄博柳店炉业有限公司
25		2	NQ11.6-IIIC (原型号 NQ11.6-3C)		
26		3	NQ6.9-IIIC (原型号 NQ6.9-3C)		
27	烽焯高效清洁型煤专用炉具	1	NQ10.0-II C (原型号 CN10.0-II)	10	河北烽焯采暖设备制造有限公司
28		2	NQ12.0-II C (原型号 CN12.0-II)		
29	烽焯洁净型煤烤火炉具	3	NQ6.0-II C (原型号 CN6.0-II)		
30	新福明型煤专用炉具	1	NQ8.0 C	11	廊坊市鸿庆能源设备有限公司
31		2	NQ9.5 C		
32		3	NQ12.0 C		
33	新福明兰炭专用炉具	4	NQ12.0 C		
34	新福明直燃式炉具 (型煤燃料)	5	CK-2.0		
35	新福明直燃式炉具 (兰炭燃料)	6	CKS-2.0		
36	程龙洁净型煤专用炉具	1	NQ6.9-C	12	河北程龙暖通设备科技有限公司

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）

序号	产品名称	型号		生产企业	
37		2	NQ9.3-C		
38		3	NQ11.7-C		
39	富软梯尔直烧清洁炉具	1	NQ7.0-III C（原型号 NQ7-III C）	13	河北欧福莱特采暖设备有限公司
40		2	NQ8.0-III C（原型号 NQ8-III C）		
41	富软梯尔洁净型煤环保炉具	3	NQ10.0-III C（原型号 NQ10-III C）		
42		4	NQ12.0-III C（原型号 NQ12-III C）		
43	中环洁净型煤气化采暖炉	1	NQ4.5- I C（原型号 CN-60）	14	北京德秦技术开发有限公司
44		2	NQ23.1- I C（原型号 NQ23.1-1C）		
45	万秦能源型煤专用炉具	1	NQ12.4-III C	15	丰宁满族自治县万秦能源科技有限公司
46	三得利直烧清洁炉具	1	NQ7-III C（原型号 CN-7）	16	任丘市北安节能采暖设备有限公司
47		2	NQ7.0-III C（原型号 CN-7.0）		
48	三得利清洁燃烧炉具	3	NQ9.3-III C（原型号 CN-9.3）		
49		4	NQ12.0-III C（原型号 CN-12.0）		
50	老万烤火气化炉	1	KHQ5-1	17	北京老万清洁供暖设备有限责任公司
51	老万炊事采暖环保炉	2	NQ9.0-XVIC（原型号 NQ9—16C）		
52		3	NQ11.0-XVIC（原型号 NQ11—16C）		
53	正信德洁净煤环保节能炉	1	NQ10.3- I I C（原型号 NQ10.3-2C）	18	山东正信德环保科技发展有限公司

## 陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）

### 力诺瑞特<sup>®</sup> 真空管型太阳能集热器

规格型号 Z-QB/0.06-WF-4.92/50-58/1

类型 全玻璃真空管型 内胆材料 SUS304-2B

保温材料/厚度 聚氨酯/50mm 外壳材料 彩涂板（银灰拉丝）

外形尺寸 180X180X2190mm 工作压力 0.06 MPa

采光面积/总面积：4.92/7.60m<sup>2</sup> 供能类型 太阳能

生产编号 生产日期 见外包装

执行标准 GB/T 17581-2007

服务热线 400-658-6106

山东力诺瑞特新能源有限公司

**sunrain**  
太阳雨 真空管型太阳能集热器

执行标准：GB/T 17581-2007

产品型号	Z-QB/0.06-WF-5.00/50-58/1
产品类别	全玻璃真空管型
供能类型	太阳能
采光面积	5.00m <sup>2</sup>
总面积	7.62m <sup>2</sup>
工作压力	0.06MPa
制造日期	
产品编号	
服务电话	4008-603366

太阳雨集团有限公司

 **清华阳光**  
真空管型太阳能集热器

产品型号	Z-QB/0.06-WF-3.36/50-47/1
产品系列	SLL系列 SLL4715-50-D/H
产品类别	全玻璃真空管型
供能类型	太阳能
采光面积	3.36 m <sup>2</sup>
总面积	5.68 m <sup>2</sup>
额定压力	0.06 MPa
执行标准	GB/T17581-2007
服务电话	400-890-8588
制造日期	
产品编号	

北京华业阳光新能源有限公司  
(物料代码)

### 家用太阳能热水系统

产品类别	户用供暖太阳能热水机	供能类型	太阳能
产品型号	Q-B-J-1-122/3.80/0.05-1	水箱容积	122L
规格	BR400×270-58/1800/30-75 加套型		
工作压力	0.05 MPa	执行标准	GB/T 19141-2011
制造日期		生产编码	
采光面积	3.80m <sup>2</sup>		
备注	外壳：彩钢板	内胆：SUS304不锈钢/厚0.41	

**Tianxi** | 中理天喜技术股份有限公司  
天喜 | 电话：0533-3980887

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）

真空管型太阳能集热器

产品类别 热管式真空管型 供能类型 太阳能  
 产品型号 Z-RG/0.6-WF-2.37/25-58/1  
 规格 BR200×180-58/1800/25-75/50  
 工作压力 0.6 MPa 执行标准 GB/T 17581-2007  
 制造日期 生产编码  
 采光面积/总面积 2.37m<sup>2</sup>/3.60m<sup>2</sup>  
 备注 外壳：银灰彩钢板 内胆：SUS304不锈钢/厚0.41

**Tianxi** | 中理天喜技术股份有限公司  
 天喜 电话：0533-3980887

**BTE 邦特尔**®

平板型太阳能集热器  
 Flat Plate Solar Collector



2 0 2 0 0 6 0 2 0 0 0 1

德州金亨新能源有限公司  
<http://www.jinhengsolar.com>  
 电话：0534-2757558

产品型号：P-G/1.0-TL/CK-10.48-1  
 外形尺寸：5030X2270X140mm  
 产品类别：平板型太阳能集热器  
 采光面积：10.48m<sup>2</sup>  
 总面积：11.42m<sup>2</sup>  
 供能类型：太阳能  
 工作压力：1.0MPa  
 介质容量：11.5L  
 制造日期：  
 出厂编码：见条形码  
 执行标准：GB/T 6424-2007

**Tianyun 天韵**



产品名称	真空管型太阳能集热器
规格型号	Z-QB/0.06-WF-4.93/58-1
产品类别	全玻璃真空管型
供能类型	太阳能
采光面积/总面积	4.93/7.49m <sup>2</sup>
工作压力	0.06Mpa
产品编号	
生产日期	
执行标准	GB/T17581-2007
服务电话	400-0065-218

北京天韵太阳科技发展有限公司

家用太阳能热水系统

型号：Q-B-J-1-200/6.72/0.05-1  
 产品类别：全玻璃真空管型采暖热水一体机  
 额定容量：200L 供能类型：太阳能  
 采光面积：6.72 m<sup>2</sup> 内胆厚度：0.41mm  
 内胆材质：SUS304 额定压力：0.05MPa  
 外皮材质：镀锌彩涂板 保温材料：聚氨酯  
 生产编号： 生产日期：  
 执行标准：GB/T19141-2011 服务电话：400-875-3335



石家庄奥菲特能源科技有限公司

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）

FURUANTIER

**富软梯尔** 蓄热式电暖器

产品型号：DR-X16CL

额定功率：1.6kW 额定电压：220V~

蓄热率：81.73% 蓄热量：15.619 kW·h

额定蓄热时间：10h 执行标准：JG/T236-2008

产品编号： 制造日期：

河北欧福莱特采暖设备有限公司

地址：河北任丘西八方工业区 服务电话：400-618-2716

FURUANTIER

**富软梯尔** 蓄热式电暖器

产品型号：DR-X24CL

额定功率：2.4kW 额定电压：220V~

蓄热率：82.05% 蓄热量：22.260 kW·h

额定蓄热时间：10h 执行标准：JG/T236-2008

产品编号： 制造日期：

河北欧福莱特采暖设备有限公司

地址：河北任丘西八方工业区 服务电话：400-618-2716



**老万** 蓄热式电采暖器

产品型号：DR-X16CL

执行标准：JG/T236-2008 安全认证：CQC15008136972

蓄热率：82.89% 蓄热量：10.57 KW.h

额定电压：220V50Hz 额定功率：1600 W

出厂编号： 额定蓄热时间：8 h

生产日期： 服务电话：010-69743574

北京老万清洁供暖设备有限责任公司



**老万** 蓄热式电采暖器

产品型号：DR-X24CL

执行标准：JG/T236-2008 安全认证：CQC15008136972

蓄热率：80.95% 蓄热量：10.54 KW.h

额定电压：220V50Hz 额定功率：2400 W

出厂编号： 额定蓄热时间：8 h

生产日期： 服务电话：010-69743574

北京老万清洁供暖设备有限责任公司



陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）



蓄热式电采暖器

产品型号: DR-X32CL

执行标准: JG/T236-2008 安全认证: CQC15008136972

蓄热率: 81.23% 蓄热量: 20.79 KW·h

额定电压: 220V50Hz 额定功率: 3200 W

出厂编号: 额定蓄热时间: 8 h

生产日期: 服务电话: 010-69743574

北京老万清洁供暖设备有限责任公司



北京圣福来科技有限公司

服务电话: 400-8365-836

产品名称	蓄热式电暖器	额定电压	220V
产品型号	DR-X16CL	额定功率	1600W
产品编号		蓄热率 (%)	≥75%
蓄热量 (kw·h)	≥9.6kw·h	额定蓄热时间	8 h
制造日期			
执行标准	JG/T236-2008		



北京圣福来科技有限公司

服务电话: 400-8365-836

产品名称	蓄热式电暖器	额定电压	220V
产品型号	DR-X24CL	额定功率	2400 W
产品编号		蓄热率 (%)	≥75%
蓄热量 (kw·h)	≥9.6kw·h	额定蓄热时间	8 h
制造日期			
执行标准	JG/T236-2008		



北京圣福来科技有限公司

服务电话: 400-8365-836

产品名称	蓄热式电暖器	额定电压	220V
产品型号	DR-X32CL	额定功率	3200W
产品编号		蓄热率 (%)	≥75%
蓄热量 (kw·h)	≥9.6kw·h	额定蓄热时间	8 h
制造日期			
执行标准	JG/T236-2008		

## 陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）

<b>JIWEI<sup>®</sup></b> 冀威		<b>蓄热式电暖器</b>	
产品型号	DR-X16CL		
额定功率	1600W		
额定电压/频率	220V~50Hz		
外形尺寸	730 x 220 x 670		
额定蓄热时间 (h)	6-10		
重量 (kg)	106.1		
蓄热量 (kw·h)	11.1587		
蓄热率 (%)	77.6		
产品编号			
制造日期			
执行标准	JG/T236-2008		
<b>任丘市冀威太阳能采暖工业有限公司</b> 服务电话：400-867-8881			

<b>JIWEI<sup>®</sup></b> 冀威		<b>蓄热式电暖器</b>	
产品型号	DR-X24CL		
额定功率	2400W		
额定电压/频率	220V~50Hz		
外形尺寸	970 x 220 x 670		
额定蓄热时间 (h)	6-10		
重量 (kg)	156.1		
蓄热量 (kw·h)	14.1888		
蓄热率 (%)	77.8		
产品编号			
制造日期			
执行标准	JG/T236-2008		
<b>任丘市冀威太阳能采暖工业有限公司</b> 服务电话：400-867-8881			

<b>JIWEI<sup>®</sup></b> 冀威		<b>蓄热式电暖器</b>	
产品型号	DR-X32CL		
额定功率	3200W		
额定电压/频率	220V~50Hz		
外形尺寸	1210 x 220 x 670		
额定蓄热时间 (h)	6-10		
重量 (kg)	206.1		
蓄热量 (kw·h)	18.9136		
蓄热率 (%)	78.1		
产品编号			
制造日期			
执行标准	JG/T236-2008		
<b>任丘市冀威太阳能采暖工业有限公司</b> 服务电话：400-867-8881			



**苏立科技**  
SULI TECHNOLOGY

### 蓄热式电暖器

产品型号：DR-X24CL    额定功率：2400W

蓄热率：78.1%    蓄热量：14.11kwh

额定电压：220V~    额定频率：50Hz

储热时间：8h    总重量：145Kg

产品编号：    执行标准：JG/T236-2008

出厂日期：    服务电话：029-83330901

制造商：安徽苏立科技股份有限公司

## 陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）



### 蓄热式电暖器

**产品型号:** DR-X32CL    **额定功率:** 3200W  
**蓄热率:** 76.45%        **蓄热量:** 18.73kwh  
**额定电压:** 220V~       **额定频率:** 50Hz  
**储热时间:** 8h            **总重量:** 185Kg  
**产品编号:**                **执行标准:** JG/T236-2008  
**出厂日期:**                **服务电话:** 029-83330901  
**制造商:** 安徽苏立科技股份有限公司

<b>ANZE</b> 蓄热式（贮热式）室内加热器			
产品型号		DR-X24RL	
安全认证		CQC15008120897	
规格		820mm x610 mm x200mm	
执行标准		JG/T236-2008	
额定电压	AC220V	额定功率	2400W
额定频率	50Hz	重量	124Kg
蓄热量	18.0kWh	蓄热率	76.22%
额定蓄热时间		7.5h	
生产日期		出厂编号	见条形码



安徽安泽电工有限公司  
 服务电话：400-887-3788

<b>ANZE</b> 蓄热式（贮热式）室内加热器			
产品型号		DR-X16RL	
安全认证		CQC15008120897	
规格		592mm x610 mm x200mm	
执行标准		JG/T236-2008	
额定电压	AC220V	额定功率	1600W
额定频率	50Hz	重量	87Kg
蓄热量	12.0kWh	蓄热率	77.26%
额定蓄热时间		7.5h	
生产日期		出厂编号	见条形码



安徽安泽电工有限公司  
 服务电话：400-887-3788

<b>ANZE</b> 蓄热式（贮热式）室内加热器			
产品型号		DR-X32RL	
安全认证		CQC15008120897	
规格		1048mm x610 mm x200mm	
执行标准		JG/T236-2008	
额定电压	AC220V	额定功率	3200W
额定频率	50Hz	重量	163Kg
蓄热量	24.0kWh	蓄热率	76.72%
额定蓄热时间		7.5h	
生产日期		出厂编号	见条形码



安徽安泽电工有限公司  
 服务电话：400-887-3788

## 陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）

对流式蓄热电暖器（储热式电暖器）			
产品型号:	DR-X32CL	额定功率:	3200W
额定电压:	220V~	额定蓄热时间:	8h
蓄热率:	80%	蓄热量:	20kw.h
制造日期:		产品编号:	
执行标准:	JG/T236-2008	服务电话:	400-0635-906
山东未蓝环保设备有限公司			

<b>蓄热式电暖器</b>	
产品型号	DR-X16CL
额定功率	1600W
额定电压	220V/50Hz
外形尺寸(mm)	730×235×695
额定蓄热时间(h)	8
蓄热率(%)	77
蓄热量(KW/h)	9.8
重量(Kg)	100
风口最高温度℃	80-110
放热时间(循环)	16h
使用面积(m <sup>2</sup> )	10-15
执行标准	JG/T236-2008
产品编号	
生产日期	年 月
服务电话	400-862-8686
地 址: 任丘市创新采暖设备有限公司	


<b>蓄热式电暖器</b>	
产品型号	DR-X24CL
额定功率	2400W
额定电压	220V/50Hz
外形尺寸(mm)	960×235×695
额定蓄热时间(h)	8
蓄热率(%)	76
蓄热量(KW/h)	14
重量(Kg)	155
风口最高温度℃	80-110
放热时间(循环)	16h
使用面积(m <sup>2</sup> )	15-25
执行标准	JG/T236-2008
产品编号	
生产日期	年 月
服务电话	400-862-8686
地 址: 任丘市创新采暖设备有限公司	

<b>蓄热式电暖器</b>	
产品型号	DR-X32CL
额定功率	3200W
额定电压	220V/50Hz
外形尺寸(mm)	1190×235×695
额定蓄热时间(h)	8
蓄热率(%)	78
蓄热量(KW/h)	19
重量(Kg)	196
风口最高温度℃	80-110
放热时间(循环)	16h
使用面积(m <sup>2</sup> )	25-32
执行标准	JG/T236-2008
产品编号	
生产日期	年 月
服务电话	400-862-8686
地 址: 任丘市创新采暖设备有限公司	

## 陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）

### 蓄热式电暖器

商标	<b>吉暖</b>
产品名称	蓄热式电暖器
产品型号	DR-X16CL
额定功率	1600W
额定电压	220V~50Hz
产品尺寸	560mm×675mm×168mm
净重	62.5kg
额定蓄热时间	8h
蓄热率	78.3%
蓄热量	13.262KW·h
制造日期	/
产品编号	/
执行标准	JG/T236-2008、GB4706.1-2005

 **任丘市宏旺采暖设备有限公司**

全国服务热线：400-687-9979

### 蓄热式电暖器


商标	<b>吉暖</b>
产品名称	蓄热式电暖器
产品型号	DR-X24CL
额定功率	2400W
额定电压	220V~50Hz
产品尺寸	787mm×675mm×168mm
净重	91.2kg
额定蓄热时间	8h
蓄热率	75.3%
蓄热量	13.262KW·h
制造日期	/
产品编号	/
执行标准	JG/T236-2008、GB4706.1-2005

 **任丘市宏旺采暖设备有限公司**

全国服务热线：400-687-9979

### 蓄热式电暖器

商标	<b>吉暖</b>
产品名称	蓄热式电暖器
产品型号	DR-X32CL
额定功率	3200W
额定电压	220V~50Hz
产品尺寸	1014mm×675mm×168mm
净重	119.5kg
额定蓄热时间	8h
蓄热率	75.2%
蓄热量	13.262KW·h
制造日期	/
产品编号	/
执行标准	JG/T236-2008、GB4706.1-2005

 **任丘市宏旺采暖设备有限公司**

全国服务热线：400-687-9979

### 蓄热式电暖器



**华宇暖家**

产品型号：DR-X16CL

额定电压：220V~

额定功率：1600W

额定蓄热时间：8h

蓄热率：≥75%

蓄热量：≥9.6kw·h

制造日期：                      产品编号：

执行标准：JG/T236-2008

服务电话：400-000-9611

北京华宇暖家供暖设备有限公司

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）

蓄热式电暖器



华宇暖家

产品型号：DR-X24CL  
额定电压：220V~  
额定功率：2400W  
额定蓄热时间：8h  
蓄热率：≥75%  
蓄热量：≥14.4kw·h

制造日期：            产品编号：  
执行标准：JG/T236-2008  
服务电话：400-000-9611

北京华宇暖家供暖设备有限公司

蓄热式电暖器



华宇暖家

产品型号：DR-X32GL  
额定电压：220V~  
额定功率：3200W  
额定蓄热时间：8h  
蓄热率：≥75%  
蓄热量：≥19.2kw·h

制造日期：            产品编号：  
执行标准：JG/T236-2008  
服务电话：400-000-9611

北京华宇暖家供暖设备有限公司



蓄热式电暖器

产品型号：DR-X16CL            额定功率：1600W  
额定电压：220V            额定蓄热时间(h)：6-10  
蓄热率(%)：77.6            蓄热量(kw·h)：11.1587  
产品编号：            制造日期：  
执行标准：JG/T 236-2008

任丘市佳普采暖设备有限公司

地址：任丘市于村乡后王约村    服务热线：400-0317-199



蓄热式电暖器

产品型号：DR-X24CL            额定功率：2400W  
额定电压：220V            额定蓄热时间(h)：6-10  
蓄热率(%)：77.8            蓄热量(kw·h)：14.1888  
产品编号：            制造日期：  
执行标准：JG/T 236-2008

任丘市佳普采暖设备有限公司

地址：任丘市于村乡后王约村    服务热线：400-0317-199

## 陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）



### 蓄热式电暖器

产品型号：DR-X32CL	额定功率：3200W
额定电压：220V	额定蓄热时间（h）：6-10
蓄热率（%）：78.1	蓄热量（kw·h）：18.9136
产品编号：	制造日期：
执行标准：JG/T 236-2008	

任丘市佳普采暖设备有限公司  
地址：任丘市于村乡后王约村      服务热线：400-0317-199



### 清华阳光

蓄热式（贮热式）室内加热器

产品型号	DR-X24RL
规格	820mm×610mm×200mm
额定电压	220V
额定频率	50Hz
额定功率	2400W
额定蓄热时间	7.5h
蓄热量	10kW·h
蓄热率	≥75%
重量	124kg
生产日期	
出厂编码	
执行标准：JG/T 236-2008《电采暖散热器》	

北京华业阳光新能源有限公司  
24小时售后服务、投诉电话：400-890-8588



### 清华阳光

蓄热式（贮热式）室内加热器

产品型号	DR-X32RL
规格	1048mm×610mm×200mm
额定电压	220V
额定频率	50Hz
额定功率	3200W
额定蓄热时间	7.5h
蓄热量	12.8kW·h
蓄热率	≥75%
重量	163kg
生产日期	
出厂编码	
执行标准：JG/T 236-2008《电采暖散热器》	

北京华业阳光新能源有限公司  
24小时售后服务、投诉电话：400-890-8588



### 烽焯蓄热式电暖器

静态蓄热式电暖器（固体蓄热式电暖器）

产品型号	DR-X16CL
执行标准	JC/T 236-2008
额定功率	1600W
额定电压/频率	220 V~50Hz
外形尺寸（mm）	635X638X195
额定贮热时间（h）	8
重量（kg）	66
风口最高温度℃	80-110
蓄热率（%）	≥75.3
蓄热量（KW·h）	9.219
适用面积（m²）	10-15
产品编号	
出厂日期	年 月 日

河北烽焯采暖设备制造有限公司  
售后电话：4006-123-346

# 陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）

## 烽焯蓄热式电暖器

静态蓄热式电暖器（固体蓄热式电暖器）	
产品型号	DR-X24CL
执行标准	JC/T 236-2008
额定功率	2400W
额定电压/频率	220 V~50Hz
外形尺寸（mm）	865X638X195
额定贮热时间（h）	8
重量（kg）	98
风口最高温度℃	80-110
蓄热率（%）	≥75.6
蓄热量（KW·h）	13.84
适用面积（m <sup>2</sup> ）	15-25
产品编号	
出厂日期	年 月 日

河北烽焯采暖设备制造有限公司  
售后电话：4006-123-346

## 烽焯蓄热式电暖器

静态蓄热式电暖器（固体蓄热式电暖器）	
产品型号	DR-X32CL
执行标准	JC/T 236-2008
额定功率	3200W
额定电压/频率	220 V~50Hz
外形尺寸（mm）	1092X638X195
额定贮热时间（h）	8
重量（kg）	126
风口最高温度℃	80-110
蓄热率（%）	≥75.1
蓄热量（KW·h）	18.652
适用面积（m <sup>2</sup> ）	25-35
产品编号	
出厂日期	年 月 日

河北烽焯采暖设备制造有限公司  
售后电话：4006-123-346



## 露笑蓄热电暖器

产品型号: DR-X32RL      安全认证: CQC19008234731  
 执行标准: JG/T 236-2008  
 蓄热率: 75.09%      蓄热量: 21.63kW.h  
 额定电压: 220V/50Hz      额定功率: 3200W  
 产品编号: 具体见产品条形码      额定蓄热时间: 9h  
 生产日期: 具体见产品条形码      服务电话: 4008817568

露笑新能源技术有限公司



## 富软梯尔 生物质清洁燃烧炊事采暖炉

规格型号 **CNS10.0-II**  
 燃料类型 **生物质颗粒、生物质压块**      额定供热量 **10kW**  
 出厂编号       制造日期   
 供暖面积 **80m<sup>2</sup>**      生产标准 **NB/T34007-2012**  
 外观尺寸 **1003 × 560 × 750mm**      产品重量 **143kg**

河北欧福莱特采暖设备有限公司

地址: 河北任丘西八方工业区 服务电话: 400-618-2716



陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）



## 佳普生物质炊事水暖炉

**严禁承压使用**


产品名称	生物质炊事水暖炉	供热面积	100 m <sup>2</sup>
产品型号	CNS12.0-II	额定供热量	12.0 KW
产品尺寸	425×410×1000	产品重量	65 KG
执行标准	NB/T34008-2012	燃料种类	生物质颗粒
产品编号		制造日期	年 月

任丘市佳普采暖设备有限公司  
地址：任丘市于村乡后王约村 售后服务电话 400-0317-199

## 生物质民用炉具

商标	吉暖
产品名称	生物质民用炉具
产品型号	CNS18.0
供暖面积	60~160 m <sup>2</sup>
燃料类型	生物质颗粒
额定供热量	18 KW
外观尺寸	1000mm×450mm×750mm
炉具重量	134 kg
制造日期	年 月 日
产品编号	/
生产标准	NB/T34007-2012

 任丘市宏旺采暖设备有限公司  
全国服务热线：400-687-9979



## 生物质炊事水暖炉具

冀威

产品名称	生物质炊事水暖炉具	供暖面积	60 m <sup>2</sup>
产品型号	CNS8.0-III	额定供热量	8.0 KW
产品尺寸	725x340x950mm	产品重量	85 kg
生产标准	NB/T34007-2012	燃料类型	生物质压块
产品编号		制造日期	年 月

**任丘市冀威太阳能采暖工业有限公司**  
服务电话：400-867-8881  
企业地址：任丘市于村工业开发区



## 生物质炊事水暖炉具

冀威

产品名称	生物质炊事水暖炉具	供暖面积	80 m <sup>2</sup>
产品型号	CNS10.0-III	额定供热量	10.0 KW
产品尺寸	745x360x970mm	产品重量	95 kg
生产标准	NB/T34007-2012	燃料类型	生物质压块
产品编号		制造日期	年 月

**任丘市冀威太阳能采暖工业有限公司**  
服务电话：400-867-8881  
企业地址：任丘市于村工业开发区

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）

**JIWEI® 冀威 生物质炊事水暖炉具**

产品名称	生物质炊事水暖炉具	供暖面积	100 m <sup>2</sup>
产品型号	CNS12.0-III	额定供热量	12.0 KW
产品尺寸	770x380x990mm	产品重量	110 kg
生产标准	NB/T34007-2012	燃料类型	生物质压块
产品编号		制造日期	年 月

**任丘市冀威太阳能采暖工业有限公司**  
 服务电话：400-867-8881  
 企业地址：任丘市于村工业开发区

**庚福® 生物质炊事水暖炉**

产品型号	CNS12.0-II	供暖面积	100 m <sup>2</sup>
燃料类型	生物质压块	额定供热量	12 KW
外观尺寸	778 x 368 x 968 (mm)	炉具重量	110 kg
制造日期		产品编号	
生产标准	NB/T34007-2012		

**涿州市庚午农牧业发展有限责任公司**  
 全国免费服务电话：400-161-5266

**新福明 生物质专用炉具**

规格型号	CNS12.0	执行标准	NB/T34009-2012
供暖面积	100m <sup>2</sup>	燃料类型	生物质压块
额定供热量	12.6kw	额定工作压力	常压
外型尺寸	83X38X88cm	炉具重量	107Kg
出厂编号		制造日期	年 月

售后服务电话：400-869-1169 投诉电话：0316-2577926

**廊坊市鸿庆能源设备有限公司**

**新福明 生物质烤火炉**

规格型号	CKS-2.0
供暖面积	60m <sup>2</sup> 以内
燃料类型	生物质压块
额定供热量	2.0KW
外形尺寸	63x31x48cm
炉具重量	55Kg
执行标准	NB/T34009-2012
制造日期	年 月
出厂编号	

售后服务电话：400-869-1169  
**廊坊市鸿庆能源设备有限公司**


陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）

**正信德**  
Z-XINDE **高效清洁生物质烤火炉**

产品型号:	CKS10.3-IY	生产标准:	NB/T34009-2012
供热量值:	10.3Kw	产品编号:	
燃料类型:	生物质压块	供暖面积:	60-80平米
生产日期:		外型尺寸:	540 × 380 × 470mm
炉具重量:	53Kg		

山东正信德环保科技有限公司  
电话:4000-488859 地址: 山东省乳山市乳山口镇惠民街2号

**正信德**  
Z-XINDE **节能环保采暖炉**



**警示!**  
**严禁**  
**承压运行**

产品型号:	CNS10.3-II	产品编号:	
供热量值:	10.3 Kw	生产标准:	NB/T34007-2012
供暖面积:	80 m <sup>2</sup>	外观尺寸:	750 × 420 × 880mm
燃料类型:	生物质压块	制造日期:	年 月
炉具重量:	108 Kg	本产品经检验合格准予出厂	

山东正信德环保科技有限公司  
地址: 山东省乳山市乳山口镇惠民街2号 电话:4000-488859

**正信德**  
Z-XINDE **生物质热风采暖炉**

产品型号:	SKF7.8-2C	生产标准:	NB/T34009-2012
供热量值:	7.8Kw	产品编号:	
燃料类型:	生物质颗粒	供暖面积:	40-60平米
生产日期:		外型尺寸:	450 × 460 × 970mm
炉具重量:	100Kg		

山东正信德环保科技有限公司  
电话:4000-488859 地址: 山东省乳山市乳山口镇惠民街2号

**烽焯**  
**生物质专用炉具**

产品型号	CNS12.0-II	产品品牌	烽焯
额定供热量	12.0 KW	供暖面积	100 m <sup>2</sup>
执行标准	NB/T 34007-2012	燃料类型	生物质压块
外形尺寸	625 × 370 × 925 mm	重 量	99 Kg
出厂编号	FXNQ-	出厂日期	年 月 日

河北烽焯采暖设备制造有限公司  
地址: 河北省石家庄市晋州市通达路  
全国免费服务热线: 4006-123-346

## 陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）



### 生物质烤火炉

生产标准: GB 13271-2014  
NB/T 34009-2012

老 万

型 号 CKS1.5-II      燃料种类 生物质压块  
 额定供热量 4-6KW      重 量 70kg  
 外形尺寸(长×宽×高) 650×350×510mm  
 参考供暖面积: 30m<sup>2</sup>-60m<sup>2</sup>  
 制造日期                      出厂编号

北京老万清洁供暖设备有限责任公司  
 地址: 北京市昌平区科技园区超前路23号  
 服务电话: 010-69743574 投诉电话: 800-810-0911

山东老万热能科技有限公司  
 地址: 济南市历城区临港开发区东区济青公路北侧  
 服务电话: 0531-88209815 投诉电话: 0531-88209809

山西老万生态炉业股份有限公司  
 地址: 山西省朔州市应县城东五公里万发科技园  
 服务电话: 0351-8327108 投诉电话: 0349-5080990



### 生物质炊事水暖炉

生产标准: NB/T 34007-2012

老 万

型 号 CNS11-II      燃料种类 生物质压块  
 额定供热量 11KW      重 量 139kg  
 外形尺寸(长×宽×高) 600×400×965mm  
 参考供暖面积: 100m<sup>2</sup>  
 制造日期                      出厂编号

北京老万清洁供暖设备有限责任公司  
 地址: 北京市昌平区科技园区超前路23号  
 服务电话: 010-69743574 投诉电话: 800-810-0911

山东老万热能科技有限公司  
 地址: 济南市历城区临港开发区东区济青公路北侧  
 服务电话: 0531-88209815 投诉电话: 0531-88209809

山西老万生态炉业股份有限公司  
 地址: 山西省朔州市应县城东五公里万发科技园  
 服务电话: 0351-8327108 投诉电话: 0349-5080990



### 生物质烤火气化炉

生产标准: GB 13271-2014  
NB/T 34009-2012

老 万

型 号 CNS1.5-II      燃料种类 木质颗粒  
 额定供热量 4-6KW      重 量 52kg  
 外形尺寸(长×宽×高) 755×370×1050mm  
 参考供暖面积: 30m<sup>2</sup>-60m<sup>2</sup>  
 制造日期                      出厂编号

北京老万清洁供暖设备有限责任公司  
 地址: 北京市昌平区科技园区超前路23号  
 服务电话: 010-69743574 投诉电话: 800-810-0911

山东老万热能科技有限公司  
 地址: 济南市历城区临港开发区东区济青公路北侧  
 服务电话: 0531-88209815 投诉电话: 0531-88209809


山西老万生态炉业股份有限公司  
 地址: 山西省朔州市应县城东五公里万发科技园  
 服务电话: 0351-8327108 投诉电话: 0349-5080990




产品名称	民用清洁燃烧采暖炉	额定供热量	10.0 KW
产品型号	CNS10.0-IV	供暖面积	80 m <sup>2</sup>
生产标准	NB/T 34007-2012	燃料类型	生物质颗粒 生物质压块
制造日期		炉具重量	72 KG
产品编号		外观尺寸	700×340×800 mm
公司名称	河北薪火新能源科技有限公司 中轻新世纪贸易发展有限公司监制		
服务电话	400-0815-036		

## 陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）

薪火相传XINHUO®		 CHINALIGHT	
产品名称	民用清洁燃烧采暖炉	额定供热量	12.0 KW
产品型号	CNS12.0-IV	供暖面积	100 m <sup>2</sup>
生产标准	NB/T 34007-2012	燃料类型	生物质颗粒 生物质压块
制造日期		炉具重量	108 KG
产品编号		外观尺寸	820×37×1120 mm
公司名称	河北薪火新能源科技有限公司 中轻新世纪贸易发展有限公司监制		

 新喜创		生物质清洁燃烧炉	
产品型号	CNS 12.0-III	参考供暖面积	100 m <sup>2</sup>
额定供热量	12.0 KW	执行标准	NB/T34007-2012
产品尺寸	600×380×800mm	产品重量	90 Kg
产品编号		服务电话	0317-2875588
燃料种类	生物质	出厂日期	年 月
<b>严禁承压使用</b>			
<b>河北新喜创新能源科技有限公司</b>			
地址：任丘市雁翎工业区			

 LIUDIAN 柳店	<b>高效环保采暖炉</b>		
	执行标准：NB/T34009-2012		
型号：	CNS7.2-I	供热面积：	60-100 m <sup>2</sup>
规格：		外型尺寸：	66cmx45cmx105cm
炉具重量：	80 KG	燃料种类：	生物质颗粒
出厂编号：		出厂日期：	年 月
<b>淄博柳店炉业有限公司</b>			
地址：山东省淄博市临淄区齐陵路2号 服务热线：400-090-7978			

 LIUDIAN 柳店	<b>高效环保采暖炉</b>		
	执行标准：NB/T34009-2012		
型号：	CNS2.0-II	供热面积：	60-100 m <sup>2</sup>
规格：		外型尺寸：	77cmx40cmx60cm
炉具重量：	60 KG	燃料种类：	生物质颗粒
出厂编号：		出厂日期：	年 月
<b>淄博柳店炉业有限公司</b>			
地址：山东省淄博市临淄区齐陵路2号 服务热线：400-090-7978			

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）

 **生物质清洁燃烧炉**

产品型号	CNS 12.0-II	参考供暖面积	100 m <sup>2</sup>
额定供热量	12.0 KW	执行标准	NB/T34007-2012
产品尺寸	600×380×800mm	产品重量	90 Kg
产品编号		服务电话	0317-2875588
燃料种类	生物质	出厂日期	年 月

**严禁承压使用**

任丘市创新采暖设备有限公司制造  
地址：任丘市于村乡前王约工业区

 **荣新达牌生物质采暖炉**

产品型号	CNS14-II	燃料类型	生物质颗粒
产品重量	80kg	产品尺寸	840mm×370mm×930mm
供暖面积	130m <sup>2</sup>	生产标准	NB/T34007-2012
额定供热量	16KW	制造日期	
产品编号			

山东凯瑞达新能源科技股份有限公司 公众号 

服务电话：13573359922

 **德秦超净采暖炉**

产品型号：	NQ11.7-II	燃料类型：	低硫煤、生物质
额定供热量：	11.7KW	制造日期：	
尺寸：	552x426x1110(mm)	重量：	160KG
出厂编号：		生产标准：	GB 16154-2018
供暖面积：	100 m <sup>2</sup>		

北京德秦技术开发有限公司 监制  
Beijing DeQin Tech. Co.,Ltd. EP  
服务电话：010-84404526

公众号：  
WeChat 

 **德秦壁炉**

产品型号：	NQ11.7-III	燃料类型：	低硫煤、生物质
额定供热量：	11.7KW	制造日期：	
尺寸：	552x426x1110(mm)	重量：	160KG
出厂编号：		生产标准：	GB 16154-2018
供暖面积：	100 m <sup>2</sup>		

北京德秦技术开发有限公司 监制  
Beijing DeQin Tech. Co.,Ltd. EP  
服务电话：010-84404526

公众号：  
WeChat 

## 陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）



### 清华阳光

#### 生物质炊事采暖炉

产品型号：CNS12-I  
 额定供热量：12 kW      燃料类型：生物质压块  
 出厂编号：              炉具重量：92 Kg  
 制造日期：              炉具尺寸：840×380×1020mm  
 产品编号：              生产标准：NB/T 34007-2012  
 供暖面积：60-100m<sup>2</sup>  
 注 意：严禁承压运行 严禁干烧  
 售后电话：400-890-8588

北京华业阳光新能源有限公司



### 清华阳光

#### 生物质炊事采暖炉

产品型号：CNS14-I  
 额定供热量：14 kW      燃料类型：生物质压块  
 出厂编号：              炉具重量：185 Kg  
 制造日期：              炉具尺寸：1200×700×1350mm  
 产品编号：              生产标准：NB/T 34007-2012  
 供暖面积：60-120m<sup>2</sup>  
 注 意：严禁承压运行 严禁干烧  
 售后电话：400-890-8588

北京华业阳光新能源有限公司



### 清华阳光

#### 生物质炊事烤火炉

产品型号：CKS3.5-I  
 额定供热量：3.5 kW      燃料类型：生物质压块  
 出厂编号：              炉具重量：48 Kg  
 制造日期：              炉具尺寸：1200×700×1350mm  
 产品编号：              生产标准：NB/T 34009-2012  
 供暖面积：30-40m<sup>2</sup>  
 注 意：严禁承压运行 严禁干烧  
 售后电话：400-890-8588

北京华业阳光新能源有限公司

### 型煤专用炉具

商标	吉暖
产品名称	型煤专用炉具
产品型号	NQ7.0-IIC
供暖面积	60 m <sup>2</sup>
燃料类型	洁净煤
额定供热量	7 KW
外观尺寸	520mm×280mm×790mm
炉具重量	62 kg
制造日期	年 月 日
产品编号	/
生产标准	GB/T16154-2018



任丘市宏旺采暖设备有限公司


全国服务热线：400-687-9979

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）

**型煤专用炉具**

商标	吉暖
产品名称	型煤专用炉具
产品型号	NQ10.0-IIIC
供暖面积	80 m <sup>2</sup>
燃料类型	洁净煤
额定供热量	10 KW
外观尺寸	540mm×300mm×810mm
炉具重量	74 kg
制造日期	年 月 日
产品编号	/
生产标准	GB/T16154-2018

 **任丘市宏旺采暖设备有限公司**  
全国服务热线：400-687-9979

 **暖创® 洁净型煤专用炉具**

产品名称	洁净型煤专用炉具	参考供暖面积	100 m <sup>2</sup>
规格型号	NQ12.0-IC	额定供热量	12.0 KW
产品重量	83 Kg	产品外型尺寸	320×560×820mm
出厂编号		制造日期	年 月
执行标准	GB16154-2018	售后服务电话	400-616-6608
		投诉电话	0317-2951716
企业名称	任丘市新创采暖设备有限公司	企业地址	任丘市于村乡后王约村北



**洁净型煤专用炉具**

产品名称	洁净型煤专用炉具	供暖面积	60 m <sup>2</sup>
产品型号	NQ8.0-II	额定供热量	8.0 KW
产品尺寸	520x280x865mm	产品重量	78 kg
执行标准	GB16154-2018	燃料类型	洁净型煤
产品编号		制造日期	年 月

**任丘市冀威太阳能采暖工业有限公司**

服务电话：400-867-8881

企业地址：任丘市于村工业开发区



**洁净型煤专用炉具**

产品名称	洁净型煤专用炉具	供暖面积	80 m <sup>2</sup>
产品型号	NQ10.0-II	额定供热量	10.0 KW
产品尺寸	570x300x900mm	产品重量	90 kg
执行标准	GB16154-2018	燃料类型	洁净型煤
产品编号		制造日期	年 月

**任丘市冀威太阳能采暖工业有限公司**

服务电话：400-867-8881

企业地址：任丘市于村工业开发区



陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）

**JIWEI® 冀威 洁净型煤专用炉具**

产品名称	洁净型煤专用炉具	供暖面积	100 m <sup>2</sup>
产品型号	NQ12.0-II	额定供热量	12.0 KW
产品尺寸	590x320x935mm	产品重量	98 kg
执行标准	GB16154-2018	燃料类型	洁净型煤
产品编号		制造日期	年 月

**任丘市冀威太阳能采暖工业有限公司**  
 服务电话：400-867-8881  
 企业地址：任丘市于村工业开发区

**喜创® 喜创牌直烧清洁炉具**

产品型号	NQ 7.0 - C	参考供暖面积	30-70 m <sup>2</sup>
额定供热量	7.0KW	制造日期	年 月
产品尺寸	600×380×500mm	产品重量	45 Kg
执行标准	GB16154-2018	服务电话	0317-2875588
燃料种类	洁净型煤	产品编号	

**炉体高温 小心烫伤**  
**任丘市创新采暖设备有限公司制造**  
 地址：任丘市于村乡前王约工业区

**喜创® 清洁取暖型煤炉具**

**严禁承压使用**

产品型号	NQ 9.0 - III	参考供暖面积	80 m <sup>2</sup>
额定供热量	9.0KW	执行标准	GB16154-2018
产品尺寸	302×291×485mm	产品重量	88 Kg
产品编号		出厂日期	年 月
燃料种类	洁净型煤	服务电话	400-862-8686

**任丘市创新采暖设备有限公司制造**  
 地址：任丘市于村乡前王约工业区

**喜创® 清洁取暖型煤炉具**

**严禁承压使用**

产品型号	NQ 12.0 - III	参考供暖面积	100 m <sup>2</sup>
额定供热量	12.0KW	执行标准	GB16154-2018
产品尺寸	322×311×505mm	产品重量	100 Kg
产品编号		出厂日期	年 月
燃料种类	洁净型煤	服务电话	400-862-8686

**任丘市创新采暖设备有限公司制造**  
 地址：任丘市于村乡前王约工业区

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）



## 佳普高效清洁燃煤炊暖炉

产品名称	民用水暖炉（炊暖型）	供热面积	60 m <sup>2</sup>
产品型号	NQ8.0-III	额定供热量	8.0 KW
产品尺寸	320×300×820	产品重量	60 KG
执行标准	GB16154-2018	燃料种类	洁净型煤
产品编号		制造日期	年 月

任丘市佳普采暖设备有限公司

地址：任丘市于村乡后王约村 售后服务电话 400-0317-199



## 佳普高效清洁燃煤炊暖炉

产品名称	民用水暖炉（炊暖型）	供热面积	80 m <sup>2</sup>
产品型号	NQ10.0-III	额定供热量	10.0 KW
产品尺寸	335×320×840	产品重量	70 KG
执行标准	GB16154-2018	燃料种类	洁净型煤
产品编号		制造日期	年 月

任丘市佳普采暖设备有限公司

地址：任丘市于村乡后王约村 售后服务电话 400-0317-199



## 佳普高效清洁燃煤炊暖炉

产品名称	民用水暖炉（炊暖型）	供热面积	100 m <sup>2</sup>
产品型号	NQ12.0-III	额定供热量	12.0 KW
产品尺寸	350×340×860	产品重量	80 KG
执行标准	GB16154-2018	燃料种类	洁净型煤
产品编号		制造日期	年 月

任丘市佳普采暖设备有限公司

地址：任丘市于村乡后王约村 售后服务电话 400-0317-199

### 天宝牌 洁净煤专用炉具

产品型号	NQ10.0-II C	供暖面积	80m <sup>2</sup>
燃料类型	型煤	额定供热量	10KW
外观尺寸	880mm×370mm×820mm	炉具重量	56kg
制造日期		产品编号	
执行标准	GB16154-2018		


沧州科迈新能源科技股份有限公司

服务电话：15612761019

地址：任丘市工业区

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）

天宝牌 洁净煤专用炉具			
产品型号	NQ12.0-II C	供暖面积	100m <sup>2</sup>
燃料类型	型煤	额定供热量	12KW
外观尺寸	890mm×390mm×830mm	炉具重量	63kg
制造日期		产品编号	
执行标准	GB16154-2018		
沧州科迈新能源科技股份有限公司			
服务电话：15612761019		地址：任丘市工业区	




## 新喜创牌直烧清洁炉具

产品型号	NQ 7.0-C	参考供暖面积	30-70 m <sup>2</sup>
额定供热量	7.0KW	制造日期	年 月
产品尺寸	600×380×500mm	产品重量	45 Kg
执行标准	GB16154-2018	服务电话	0317-2875588
燃料种类	洁净型煤	产品编号	

**炉体高温 小心烫伤**

### 河北新喜创新能源科技有限公司

地址：任丘市雁翎工业区




## 清洁取暖型煤炉具

产品型号	NQ 7.0-III	参考供暖面积	60 m <sup>2</sup>
额定供热量	7.0KW	执行标准	GB16154-2018
产品尺寸	280×270×460mm	产品重量	60 Kg
产品编号		出厂日期	年 月
燃料种类	洁净型煤	服务电话	0317-2875588

**严禁承压使用**

### 河北新喜创新能源科技有限公司

地址：任丘市雁翎工业区



## 清洁取暖型煤炉具


产品型号	NQ 9.0-III	参考供暖面积	80 m <sup>2</sup>
额定供热量	9.0KW	执行标准	GB16154-2018
产品尺寸	300×290×480mm	产品重量	80 Kg
产品编号		出厂日期	年 月
燃料种类	洁净型煤	服务电话	0317-2875588

**严禁承压使用**

### 河北新喜创新能源科技有限公司

地址：任丘市雁翎工业区

## 陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）



### 清洁取暖型煤炉具

产品型号	NQ 12.0 - III	参考供暖面积	100 m <sup>2</sup>
额定供热量	12.0KW	执行标准	GB16154-2018
产品尺寸	320×310×500mm	产品重量	90 Kg
产品编号		出厂日期	年 月
燃料种类	洁净型煤	服务电话	0317-2875588

**严禁承压使用**

河北新喜创新能源科技有限公司

地址：任丘市雁翎工业区

薪火相传XINHUO®



CHINALIGHT

产品名称	型煤专用清洁燃烧采暖炉	额定供热量	10.0 KW
产品型号	NQ10.0-IVC	供暖面积	80 m <sup>2</sup>
执行标准	GB 16154-2018	燃料类型	洁净煤
制造日期		炉具重量	68 KG
产品编号		外观尺寸	620×340×790 mm
公司名称	河北薪火新能源科技有限公司 中轻新世纪贸易发展有限公司监制		

薪火相传XINHUO®



CHINALIGHT

产品名称	型煤专用清洁燃烧采暖炉	额定供热量	12.0 KW
产品型号	NQ12.0-IVC	供暖面积	100 m <sup>2</sup>
执行标准	GB 16154-2018	燃料类型	洁净煤
制造日期		炉具重量	88 KG
产品编号		外观尺寸	735×375×970 mm
公司名称	河北薪火新能源科技有限公司 中轻新世纪贸易发展有限公司监制		

薪火相传XINHUO®



CHINALIGHT

产品名称	坎事采暖炉	额定供热量	10.0 KW
产品型号	NQ10.0-IIIIC	供暖面积	80 m <sup>2</sup>
执行标准	GB 16154-2018	燃料类型	兰炭
制造日期		炉具重量	70 KG
产品编号		外观尺寸	700×340×790 mm
公司名称	河北薪火新能源科技有限公司 中轻新世纪贸易发展有限公司监制		

## 陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）

<b>薪火相传XINHUO®</b>		 <b>CHINALIGHT</b>	
产品名称	炊事采暖炉	额定供热量	12.0 KW
产品型号	NQ12.0-III C	供暖面积	100 m <sup>2</sup>
执行标准	GB 16154-2018	燃料类型	兰炭
制造日期		炉具重量	88 KG
产品编号		外观尺寸	740×360×860 mm
公司名称	河北薪火新能源科技有限公司 中轻新世纪贸易发展有限公司监制		

<b>薪火相传XINHUO®</b>		 <b>CHINALIGHT</b>	
产品名称	型煤专用清洁燃烧烤火炉	额定供热量	5 KW
产品型号	Q5.0-III C	供暖面积	40 m <sup>2</sup>
执行标准	GB 16154-2018	燃料类型	洁净煤
制造日期		炉具重量	65 KG
产品编号		外观尺寸	700×350×540 mm
公司名称	河北薪火新能源科技有限公司 中轻新世纪贸易发展有限公司监制		

 <b>LIUDIAN</b> 柳店	<b>高效环保采暖炉</b>	
	执行标准: GB16154-2018	
型号:	NQ9.3-III C	供热面积: 70-90 m <sup>2</sup>
规格:	FA80	外型尺寸: 58cmx38cmx85cm
炉具重量:	56 KG	燃料种类: 洁净型煤、兰炭
额定供热量:	9.3kw	制造日期: 年 月
产品编号:		
<b>淄博柳店炉业有限公司</b>		
地址: 山东省淄博市临淄区齐陵路2号 服务热线: 400-090-7978		

 <b>LIUDIAN</b> 柳店	<b>高效环保采暖炉</b>	
	执行标准: GB16154-2018	
型号:	NQ11.6-III C	供热面积: 90-110 m <sup>2</sup>
规格:	FA100	外型尺寸: 63cmx44cmx90cm
炉具重量:	59 KG	燃料种类: 洁净型煤、兰炭
额定供热量:	11.6kw	制造日期: 年 月
产品编号:		
<b>淄博柳店炉业有限公司</b>		
地址: 山东省淄博市临淄区齐陵路2号 服务热线: 400-090-7978		

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）

	<h2>高效环保采暖炉</h2>		
	执行标准: GB16154-2018		
型号:	NQ6.9-III C	供热面积:	50-70 m <sup>2</sup>
规格:	干烧气化炉60	外型尺寸:	50cmx50cmx52cm
炉具重量:	25 KG	燃料种类:	洁净型煤、兰炭
额定供热量:	6.9kw	制造日期:	年 月
产品编号:			
<h3>淄博柳店炉业有限公司</h3> 地址: 山东省淄博市临淄区齐陵路2号      服务热线: 400-090-7978			

 <h2>高效清洁型煤专用炉具</h2>			
产品型号	NQ10.0-II C	产品品牌	烽焯
额定供热量	10.0 KW	供暖面积	80 m <sup>2</sup>
执行标准	GB 16154-2018	燃料类型	洁净型煤
外形尺寸	565×350×865 mm	重 量	86 Kg
出厂编号	FXNQ-	出厂日期	年 月 日
<h3>河北烽焯采暖设备制造有限公司</h3> 地址: 河北省石家庄市晋州市通达路 全国免费服务热线: 4006-123-346			

 <h2>高效清洁型煤专用炉具</h2>			
产品型号	NQ12.0-II C	产品品牌	烽焯
额定供热量	12.0 KW	供暖面积	100 m <sup>2</sup>
执行标准	GB 16154-2018	燃料类型	洁净型煤
外形尺寸	595×370×925 mm	重 量	100 Kg
出厂编号	FXNQ-	出厂日期	年 月 日
<h3>河北烽焯采暖设备制造有限公司</h3> 地址: 河北省石家庄市晋州市通达路 全国免费服务热线: 4006-123-346			

 <h2>洁净型煤烤火炉具</h2>			
产品型号	NQ6.0-II C	产品品牌	烽焯
额定供热量	6.0 KW	供暖面积	40 m <sup>2</sup>
执行标准	GB 16154-2018	燃料类型	洁净型煤
外形尺寸	685×340×505mm	重 量	58 Kg
出厂编号	FXNQ-	出厂日期	年 月 日
<h3>河北烽焯采暖设备制造有限公司</h3> 地址: 河北省石家庄市晋州市通达路 全国免费服务热线: 4006-123-346			

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）

 **新福明 型煤专用炉具**

规格型号	<b>NQ8.0C</b>	执行标准	GB16154-2018
供暖面积	<b>60m<sup>2</sup></b>	应用煤种	洁净型煤
额定供热量	<b>9.2kw</b>	额定工作压力	常压
外型尺寸	<b>70X34X84cm</b>	炉具重量	<b>89Kg</b>
出厂编号		制造日期	年 月

售后服务电话：400-869-1169 投诉电话：0316-2577926

**廊坊市鸿庆能源设备有限公司**

 **新福明 型煤专用炉具**

规格型号	<b>NQ9.5C</b>	执行标准	GB16154-2018
供暖面积	<b>80m<sup>2</sup></b>	应用煤种	洁净型煤
额定供热量	<b>10.2kw</b>	额定工作压力	常压
外型尺寸	<b>70X36X84cm</b>	炉具重量	<b>105Kg</b>
出厂编号		制造日期	年 月

售后服务电话：400-869-1169 投诉电话：0316-2577926

**廊坊市鸿庆能源设备有限公司**

 **新福明 型煤专用炉具**

规格型号	<b>NQ12.0C</b>	执行标准	GB16154-2018
供暖面积	<b>100m<sup>2</sup></b>	应用煤种	洁净型煤
额定供热量	<b>12.8kw</b>	额定工作压力	常压
外型尺寸	<b>70X37X90cm</b>	炉具重量	<b>122Kg</b>
出厂编号		制造日期	年 月

售后服务电话：400-869-1169 投诉电话：0316-2577926

**廊坊市鸿庆能源设备有限公司**

 **新福明 兰炭专用炉具**

规格型号	<b>NQ12.0C</b>	执行标准	GB16154-2018
供暖面积	<b>100m<sup>2</sup></b>	应用煤种	兰炭
额定供热量	<b>12.8kw</b>	额定工作压力	常压
外型尺寸	<b>83X38X88cm</b>	炉具重量	<b>107Kg</b>
出厂编号		制造日期	年 月

售后服务电话：400-869-1169 投诉电话：0316-2577926

**廊坊市鸿庆能源设备有限公司**

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）



**新福明**

直燃式炉具（型煤燃料）

规格型号 **CK-2.0**

供暖面积 **60m<sup>2</sup>以内**

外形尺寸 **56X35X46cm**

炉具重量 **40Kg**

执行标准 **GB16154-2018**

**NB/T34009-2012**

制造日期  年月

出厂编号

售后服务电话：400-869-1169

**廊坊市鸿庆能源设备有限公司**



**新福明**

直燃式炉具（兰炭燃料）

规格型号 **CKS-2.0**

供暖面积 **60m<sup>2</sup>以内**

外形尺寸 **63X31X48cm**

炉具重量 **55Kg**

执行标准 **GB16154-2018**

**NB/T34009-2012**

制造日期  年月

出厂编号

售后服务电话：400-869-1169

**廊坊市鸿庆能源设备有限公司**



陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）



## 洁净型煤专用炉具

型号规格	NQ 6.9-C	燃料类型	洁净型煤
供暖面积	60m <sup>2</sup>	外型尺寸	340×590×900 (mm)
额定供热量	6.9 kW	炉具重量	70 KG
生产标准	GB16154-2018	制造日期	年 月 日
出厂编号			

**河北程龙暖通设备科技有限公司**

厂址：晋州市晋总路庞古庄段 服务电话：400-0686-679



## 洁净型煤专用炉具

型号规格	NQ9.3-C	燃料类型	洁净型煤
供暖面积	80 m <sup>2</sup>	外型尺寸	360×610×920 (mm)
额定供热量	9.3 kW	炉具重量	79.5 KG
生产标准	GB16154-2018	制造日期	年 月 日
出厂编号			

**河北程龙暖通设备科技有限公司**

厂址：晋州市晋总路庞古庄段 服务电话：400-0686-679



## 洁净型煤专用炉具

型号规格	NQ11.7-C	燃料类型	洁净型煤
供暖面积	100 m <sup>2</sup>	外型尺寸	380×630×940 (mm)
额定供热量	11.7 kW	炉具重量	88.5 KG
生产标准	GB16154-2018	制造日期	年 月 日
出厂编号			

**河北程龙暖通设备科技有限公司**

厂址：晋州市晋总路庞古庄段 服务电话：400-0686-679



## 直烧清洁炉具

规格型号	NQ7.0-IIIC		
燃料类型	洁净煤	额定供热量	7kW
出厂编号	制造日期		
供暖面积	70m <sup>2</sup>	生产标准	GB16154-2018
外观尺寸	540×360×540mm	产品重量	50kg

**河北欧福莱特采暖设备有限公司**

地址：河北任丘西八方工业区 服务电话：400-618-2716

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）

**FURUANTIER 富软梯尔 洁净型煤环保炉具**

规格型号 **NQ8.0-IIIIC**

燃料类型 **洁净煤** 额定供热量 **8kW**

出厂编号  制造日期

供暖面积 **60m<sup>2</sup>** 生产标准 **GB16154-2018**

外观尺寸 **540 × 300 × 800mm** 产品重量 **65kg**

**河北欧福莱特采暖设备有限公司**  
地址：河北任丘西八方工业区 服务电话：400-618-2716

**FURUANTIER 富软梯尔 洁净型煤环保炉具**

规格型号 **NQ10.0-IIIIC**

燃料类型 **洁净煤** 额定供热量 **10kW**

出厂编号  制造日期

供暖面积 **80m<sup>2</sup>** 生产标准 **GB16154-2018**

外观尺寸 **550 × 310 × 810mm** 产品重量 **73kg**

**河北欧福莱特采暖设备有限公司**  
地址：河北任丘西八方工业区 服务电话：400-618-2716

**FURUANTIER 富软梯尔 洁净型煤环保炉具**

规格型号 **NQ12.0-IIIIC**


燃料类型 **洁净煤** 额定供热量 **12kW**

出厂编号  制造日期

供暖面积 **100m<sup>2</sup>** 生产标准 **GB16154-2018**

外观尺寸 **560 × 320 × 820mm** 产品重量 **83kg**

**河北欧福莱特采暖设备有限公司**  
地址：河北任丘西八方工业区 服务电话：400-618-2716

 **中环洁净型煤气化采暖炉**

产品型号	NQ4.5-IC	产品编号	
产品功能	炊事取暖	出厂日期	
供热面积(m <sup>2</sup> )	20-60	公司名称	北京德泰技术开发有限公司
适用燃料	洁净型煤	炉具外形尺寸 (mm)	580*430*550
生产标准	GB/16154-2018	炉具重量 (kg)	52
服务电话	010-84404526		
注意事项	1、炉具必须装配一氧化碳报警器，炉具安装远离电源、电线和其他易燃物品和设施； 2、严禁儿童近距离接触炉体，烟囱高度不低于2米，使用连接弯头个数≤2； 3、初次使用，小火慢烧烘干炉膛。		


## 陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）

### 中环洁净型煤气化采暖炉


产品型号	NQ23.1-IC	产品编号	
产品功能	炊事取暖	出厂日期	
供热面积(m <sup>2</sup> )	100-120	公司名称	北京德泰技术开发有限公司
适用燃料	洁净型煤	炉具外形尺寸(mm)	700*450*600
生产标准	GB/16154-2018	炉具重量(kg)	92
服务电话	010-84404526		
注意事项	1、炉具必须装配一氧化碳报警器，炉具安装远离电源、电线和其他易燃物品和设施； 2、严禁儿童近距离接触炉体，烟囱高度不低于2米，使用连接弯头个数≤2； 3、初次使用，小火慢烧烘干炉膛。		


**万泰能源** WANTAINENGYUAN **型煤专用炉具**

型号 **NQ 12.4 - III C** 参考供暖面积 **100** m<sup>2</sup>  
 额定供热量 **12.4 kW** 生产标准：GB16154-2018  
 燃料类型 **洁净型煤** 出厂编号   
 规格 **92×41.5×60.5** cm 重量 **99kg±0.5kg**  
 制造日期  年  月  日  
**丰宁满族自治县万泰能源科技有限公司**  
 地址：河北省丰宁满族自治县经济开发区迎宾南路9号  
 **陕煤集团** 陕西煤业新型能源科技股份有限公司 监制  
 客服电话：0314-7597788


**直烧清洁炉具**

产品名称 **直烧清洁炉具** 供暖面积 **60** m<sup>2</sup>  
 规格型号 **NQ7-III C** 额定供热量 **7.0** KW  
 燃料类型 **洁净型煤 兰炭** 生产日期 **20** 年  月  
 外形尺寸 **57×36×53cm** 炉具重量 **45** kg  
 执行标准 **GB16154-2018** 出厂编号 **SDL**  
 企业名称：任丘市北安节能采暖设备有限公司 企业地址：任丘市于村乡西于村  
 售后服务热线：400-6122-398


**清洁燃烧炉具**

产品名称 **清洁燃烧炉具** 供暖面积 **60** m<sup>2</sup>  
 规格型号 **NQ7.0-III C** 额定供热量 **7.0** KW  
 燃料类型 **洁净型煤 兰炭** 生产日期 **20** 年  月  
 外形尺寸 **50×33×72cm** 炉具重量 **62** kg  
 执行标准 **GB16154-2018** 出厂编号 **SDL**  
 企业名称：任丘市北安节能采暖设备有限公司 企业地址：任丘市于村乡西于村  
 售后服务热线：400-6122-398

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）



## 清洁燃烧炉具

产品名称	清洁燃烧炉具	供暖面积	80 m <sup>2</sup>
规格型号	NQ9.3-IIIC	额定供热量	9.3 KW
燃料类型	洁净型煤 兰炭	生产日期	20 年 月
外形尺寸	61×37×82cm	炉具重量	90 kg
执行标准	GB16154-2018	出厂编号	SDL

企业名称：任丘市北安节能采暖设备有限公司 企业地址：任丘市于村乡西于村  
售后服务热线：400-6122-398



## 清洁燃烧炉具

产品名称	清洁燃烧炉具	供暖面积	100 m <sup>2</sup>
规格型号	NQ12.0-IIIC	额定供热量	12.0 KW
燃料类型	洁净型煤 兰炭	生产日期	20 年 月
外形尺寸	61×39×83cm	炉具重量	100 kg
执行标准	GB16154-2018	出厂编号	SDL

企业名称：任丘市北安节能采暖设备有限公司 企业地址：任丘市于村乡西于村  
售后服务热线：400-6122-398



老 万

## 烤火气化炉

参照执行标准：GB16154-2018

型 号	KHQ5-1	燃料种类	洁净型煤
额定供热量	5 KW	重 量	58kg
外形尺寸（长×宽×高）	543×336×495mm		
参考供暖面积	30m <sup>2</sup> -50m <sup>2</sup>		
制造日期	出厂编号		

- 北京老万清洁供暖设备有限责任公司  
地址：北京市昌平区科技园区超前路23号  
服务电话：010-69743574 投诉电话：800-810-0911
- 山东老万热能科技有限公司  
地址：济南市历城区临港开发区东区济青公路北侧  
服务电话：0531-88209815 投诉电话：0531-88209809
- 山西老万生态炉业股份有限公司  
地址：山西省朔州市应县城东五公里万发科技园  
服务电话：0351-8327108 投诉电话：0349-5080990



老 万

## 炊事采暖环保炉

执行标准：GB16154-2018

型 号	NQ9.0-XVIC	燃料种类	洁净型煤
额定供热量	9 KW	重 量	70kg
外形尺寸（长×宽×高）	600×390×550mm		
制造日期	出厂编号		

- 北京老万清洁供暖设备有限责任公司  
地址：北京市昌平区科技园区超前路23号  
服务电话：010-69743574 投诉电话：800-810-0911
- 山东老万热能科技有限公司  
地址：济南市历城区临港开发区东区济青公路北侧  
服务电话：0531-88209815 投诉电话：0531-88209809
- 山西老万生态炉业股份有限公司  
地址：山西省朔州市应县城东五公里万发科技园  
服务电话：0351-8327108 投诉电话：0349-5080990

# 陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020年第一批）



老 万

## 炊事采暖环保炉

执行标准: GB16154-2018

型 号 NQ11.0-XVIC 燃料种类 洁净型煤  
额定供热量 11KW 重 量 78kg  
外形尺寸(长X宽X高) 640X410X550mm  
制造日期 出厂编号

北京老万清洁供暖设备有限责任公司

地址: 北京市昌平区科技园区超前路23号

服务电话: 010-69743574 投诉电话: 800-810-0911

山东老万热能科技有限公司


地址: 济南市历城区临港开发区东区济青公路北侧

服务电话: 0531-88209815 投诉电话: 0531-88209809

山西老万生态炉业股份有限公司

地址: 山西省朔州市应县城东五公里万发科技园

服务电话: 0351-8327108 投诉电话: 0349-5080990



**正信德** 洁净煤环保节能炉  
Z-XINDE

产品型号: NQ10.3-II C	产品编号:
供热量值: 10.3 Kw	生产标准: GB16154-2018
供暖面积: 80 m <sup>2</sup>	外观尺寸: 750 x 420 x 920mm
燃料类型: 洁净型煤/兰炭	制造日期: 年 月
炉具重量: 120 Kg	本产品经检验合格准予出厂

**警示!**  
**严禁**  
**承压运行**

山东正信德环保科技发展有限公司

地址: 山东省乳山市乳山口镇惠民街2号 电话: 4000-488859